

Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI68TS02D


A+++

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **TFT Display:** intuitive Programmauswahl mit Klartext-Anzeige, Echtzeitangabe und Statusinformationen.
- **Silence Programm und SuperSilence Plus:** mit 41dB ausgesprochen leise, noch leiser im Silence Programm.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten, farblich hervorgehoben, auf allen Ebenen.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Wasserverbrauch : | 9,5 |
| Bauform : | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 0 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 815-875 x 600 x 550 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : | 1150 |
| Höhenverstellbare Füße : | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) : | 60 |
| Verstellbarer Sockel : | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) : | 52,330 |
| Bruttogewicht (kg) : | 55,0 |
| Anschlusswert (W) : | 2400 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 175 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm) : | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm) : | 190 |
| EAN-Nummer : | 4242005097517 |
| Anzahl Maßgedecke : | 14 |
| Energieeffizienzklasse : | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : | 237,00 |
| Energieverbrauch (kWh) : | 0,83 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : | 0,50 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus : | 0,50 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) : | 2660 |
| Trocknungsklasse : | A |
| Vergleichsprogramm : | Eco |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : | 195 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 41 |
| Einbausituation : | Integrierbar |



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5025 : Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
- SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 097517

Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI68TS02D

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Stark 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exklusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Hochauflösendes farbiges TFT-Display
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI68TS02D**

